

Spezifikationen

- **MOTOR**

Bosch, Active, 250W, 40 Nm, 25 km/h

- **DISPLAY**

Bosch, Intuvia

- **AKKU**

Bosch, PowerTube, 500 Wh

- **RAHMENFAMILIE**

Winora, Aluminium 6061, Aluminium 6061

- **GABEL**

SR Suntour, NEX E25, Steel spring, Travel= 50 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered

- **KURBELARM**

Winora, forged, Aluminium

- **BREMSE (VORNE)**

Magura, HS11, Hydraulic rim brake

- **BREMSE (HINTEN)**

Magura, HS11, Hydraulic rim brake

- **SCHLAUCH**

Dunlop valve

- **FELGEN**

Ryde, Zac421, hollow rim, Aluminium

- **KLEMMSCHELLE**

Quick release, 34.9 mm

- **SCHALTHEBEL**

Shimano, Nexus, Twist shifter, 7 Speed

- **INNENLAGER**

integrated in the motor

- **KETTENSCHUTZ**

Horn, Catena 18

- **KASSETTE**

pinion, 19 teeth

- **KETTE**

KMC, Z1 Narrow EPT

- **KETTENBLATT**

KMC, Steel, 38 teeth

- **BREMSHEBEL**

Magura, HS11

- **REIFEN**

Schwalbe, Road Cruiser , 42-622, 28" x 1.6"

- **VORDERRADNABE**

alu hub

- **HINTERRADNABE**

Shimano, Nexus

- **SPEICHEN**

Stainless spokes

- **LENKER**

Ergobar, oversize , 640 mm

- **GRIFFE**

Herrmans, Click Ergo - lock on grips

- **VORBAU**

Alu, winkelverstellbar, Bar bore: 31.8 mm

- **STEUERSATZ**
Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing
- **SATTEL**
Selle Royal, Viento
- **SATTELSTÜTZE**
Aluminium, Patent suspension, 31.6 mm
- **PEDALE**
VP, E461, Aluminium, with Reflector
- **SCHEINWERFER**
Busch & Müller, Upp, 30 lm
- **RÜCKLICHT**
AXA, Blueline
- **DYNAMO**
via system battery
- **GEPÄCKTRÄGER**
Racktime, RT-336, 25.0 kg
- **SCHUTZBLECHE**
RPZ, Evo, Chromoplastics
- **FAHRRADSTÄNDER**
Ursus, Mooi , Rear stand
- **SCHLOSS**
Abus, upgradable over Plus System
- **GEWICHT (KG)**
25.7 kg
- **ZUL. GESAMTGEWICHT (KG)**
130.0 kg

- **SCHALTUNG**

Shimano, Nexus

- **REIFEN (HINTEN)**

Schwalbe, Road Cruiser, 47-559, 26" x 1.75"