

Spezifikationen

RAHMENFAMILIE

Winora, Aluminium 6061, Aluminium 6061

GABEL

SR Suntour, CR 7V-A adjustable, Steel spring, Travel= 40 mm, Steel steerer tube 1 1/8"

BREMSE (VORNE)

V-Brake

BREMSE (HINTEN)

V-Brake

SCHLAUCH

Dunlop valve

FELGEN

X-Pert, X3, hollow rim, Aluminium

KLEMMSCHELLE

Internal hexagon, 31.8 mm

SCHALTHEBEL

Shimano, Nexus, Twist shifter, 7 speed

KETTENRADGARNITUR

Prowheel, aluminium crank, 38 teeth

INNENLAGER

VP, BC75T, BSA

KETTENSCHUTZ

AXA, Mach1

KASSETTE

pinion, 19 teeth

KETTE

KMC, Z30

BREMSHEBEL

aluminium lever, Aluminium

REIFEN

XLC, StreetX, 42-622, 28" x 1.60"

VORDERRADNABE

Shimano, Nexus hub dynamo C3000

HINTERRADNABE

Shimano, Nexus

SPEICHEN

Stainless spokes

LENKER

city handlebar

GRIFFE

XLC, Comfort bo2, with wrist rest

VORBAU

aluminium, angle adjustable

STEUERSATZ

CH-919

SATTEL

Selle Bassano, Volare City XL

SATTELSTÜTZE

Suspension straight, 27.2 mm, Aluminium

PEDALE

VP, 872, Plastic, Anti Slip

SCHEINWERFER

AXA, Compactline 20, 20 lm

RÜCKLICHT

AXA, Blueline Steady

DYNAMO

Shimano, Nexus C3000

GEPÄCKTRÄGER

with spring clamp

SCHUTZBLECHE

Chromoplastics

FAHRRADSTÄNDER

aluminium, Side stand

GEWICHT (KG)

17.2 kg

ZUL. GESAMTGEWICHT (KG)

130.0 kg